

Smittestopp dissekert

Tjerand Silde – 20. September, 2022

Personvern

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Innebygget personvern:

1. Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere
2. Gjør personvern til standardinnstilling
3. Bygg personvern inn i designet
4. Skap full funksjonalitet
5. Ivareta informasjonssikkerheten fra start til slutt
6. Vis åpenhet
7. Respekter brukerens personvern




SMITTESTOPP V1


Utfordringer

- Digitale smittesporingsverktøy eksisterte ikke
- Vi var i starten av en kaotisk pandemi
- iPhone satt BLE på pause i bakgrunnen

Smittesporing ved hjelp av mobiltelefoner



Opprinnelig Smittestopp



Identifisering av brukere

1. Hver brukes identifiseres ved registrering
2. Brukerne får tilegnet en unik bruker-ID
3. Appen kringkaster bruker-ID kontinuering
4. Appen laster kontinuering opp mottatte ID-er
5. Appen laster kontinuerlig opp GPS-koordinater
6. Positiv test: Et skript kjøres for å finne kontakter
7. Varsling: Nærkontakter får tilsendt en SMS

Identifisering av brukere

1. Hver brukes **identifiseres** ved registrering
2. Brukerne får tilegnet en **unik** bruker-ID
3. Appen kringkaster **bruker-ID** kontinuerlig
4. Appen laster kontinuerlig opp **mottatte ID-er**
5. Appen laster kontinuerlig opp **GPS-koordinater**
6. Positiv test: Et **skript** kjøres for å finne kontakter
7. Varsling: Nærkontakter får tilsendt en **SMS**

Sporing av brukere



KAN BRUKES TIL SPORING: Smittestopp-appen kan i øyeblikket brukes til sporing av personer. Foto: Heiko Junge

Har funnet sikkerhetsrisiko i Smittestopp-appen – kan brukes til å spore andre

Smittesporingsappen gjør det mulig for datakyndige å spore dem som bruker appen. Det viser undersøkelsene til datautvikler Hallvard Nygård. Det utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko for regjeringsmedlemmene, som nesten alle lastet ned appen umiddelbart.



Lagring av data

To formål: smittesporing og forskning

All data lagres på en sentral server

Serveren er hos Microsoft i Irland

Data består av GPS-koordinater og ID

All data lagres for 30 dager

Denne type data kan misbrukes

Dette er en gullgruve for hackere



Brudd med personvernprinsipp

Samfunn

Personvernråd i EU mener norsk app bryter med viktig personvernprinsipp

Skrevet av [Øyvind Bye Skille](#) 16. april 2020 135



Skjermbilder av den norske appen Smittestopp. Illustrasjon: FHI/NRKbeta



Krav om smittesporing fra EU

I samsvar med EUs datasikkerhets- og personvernregler

Implementeres i samarbeid med offentlige helsemyndigheter


Benytte de nyeste teknologiske løsningene som ivaretar personvern hensyn, ikke ved sporing av lokasjon

De bør baseres på anonymisert data

De bør være compatible med hverandre i hele EU



Brukervennlighet, batteri og testing



En Google-bruker

★★★★★ 16. april 2020



Viktig å bidra ja, men da må det jo fungere. Registrering bare henger. Første gang (og senere) kom det feilmelding: The custom error module does not recognize this error. Stiller som flere her spørsmål m behov for GPS hele tiden og strømforbruk.

Usikker varsling

Samfunn

Så enkelt er det å forfalske SMS-er fra Smittestopp

Skrevet av [Martin Gundersen](#) og [Øyvind Bye Skille](#) 20. april 2020 66



Sikkerhetsekspert Per Thorsheim mener man ikke kan stole på SMS. Foto: Martin Gundersen

Fare for formålsutglidning

Det finnes allerede eksempler på at personvernbestemmelser må vike dersom politikerne anser det som viktig nok. I 2014 ble en mann fra Tsjetsjenia dømt, og dermed ble det lagret DNA av ham i politiets DNA-register. Dette registeret skal bare brukes til straffesaker, ifølge lovverket som regulerer registeret. Senere fikk kvinnen han var gift med [lov til å bruke DNA](#) fra dette registeret til å avgjøre en farskapssak, som altså ikke er en straffesak. Høyesterett mente da at barneloven skulle få forrang foran politiregisterloven.

Ekstern analyse

FHI-appen Smittestopp gjennomgås nå av sikkerhetsekspert

Målet er at appen for digital smittesporing skal lanseres over påske i et utvalg kommuner. En ekspertgruppe satt ned av Helsedepartementet ser nå over datakoden for oppdage sikkerhetsproblemer før appen lanseres.



DIGITAL SMITTESPORING: Målet er at apper skal gjøre det mulig å digitalt «markere» en person i bybildet som smittet.

ILLUSTRASJON: TORE MEEK / NTB SCANPIX (FOTO), NRK (MONTASJE)



Øyvind Bye Skille
@ByesKille
Journalist

Publisert 8. apr. 2020 kl. 20:14
Oppdatert 9. apr. 2020 kl. 11:07



Artikkelen er
mer enn to år
gammel.

Anbefalinger

1. Forskrift og anonymisering
2. Dele opp formålene
3. Fjerne all data man ikke trenger
4. Implementere «differential privacy»
5. Gå over til en distribuert modell
6. Tilgjengeliggjør kode
7. Sørg for regelmessig evaluering

Overvåking av enkeltpersoner

Simula vil beskytte personvernet: Simula ønsker ikke at ukjente aktører skal få tilgang til en kildekode som har potensiale i seg til å misbrukes ved å overvåke enkeltpersoner. Dersom appen skal deles med andre, mener Simula at dette skal gjøres av norske myndigheter i samråd med Simula.

Rapport fra Amnesty

Bahrain, Kuwait og Norge har de verste korona-appene

Det er ikke nok å sette Smittestopp-appen på pause. Hvis den ikke endres drastisk, bryter den med personvern og menneskerettigheter.

Veien videre for FHI

Alternativene som har vært vurdert er:

- Alternativ 0: Avvikle helt og velge bort nasjonal automatisert digital sporing
- Alternativ 1: Endre Smittestopp innenfor eksisterende løsning, innføre to samtykker i appen
- Alternativ 2: Ny app basert på ENS-rammeverket, utelukkende for digital smittesporing
- Alternativ 3: To apper, en basert på ENS for digital sporing, i tillegg til ny versjon av Smittestopp utelukkende for innsamling av data til analyseformål



NTNU

Norwegian University of Science and Technology fhi.no/contentassets/4f79542c8a544edbaaf004d07242777a/rapport-oppdrag-hod-hurtigutredning---videre-plan-for-applikasjonen-smittestopp-v1.0-150920.pdf ²⁰

SMITTESTOPP V2

Exposure Notification Service


1. Når du installerer appen trenger du ikke å registrere noen personopplysninger
2. Når appen kjører kringkaster den identifikatorer. Disse identifikatorene byttes med noen minutters mellomrom
3. Appen tar vare på alt den har “sagt” og alt den har “hørt”
4. Om du blir smittet kan du velge å laste opp det du har “sagt” til en “oppslagstavle”
5. Alle laster ned oppslagstavla daglig og sammenligner med det de har “hørt”
6. Om det er en match varsler telefonen brukeren om at de kan være smittet

Personvernvennlig løsning


Den nye Smittestopp-appen er en helt ny teknisk løsning, og skiller seg ifølge FHI fra den gamle på flere måter:

- Den nye appen lagrer alt på din telefon, og laster ikke opp informasjon til et sentralt register slik den gamle gjorde.
- Den nye appen benytter kun Bluetooth og ikke GPS eller annen satelittposisjonering. Dermed lagrer den ikke hvor du har vært.
- Den nye appen brukes kun til smittesporing, og ikke analyse eller forskning.
- Den nye appen samler ikke inn data der du kan identifiseres, og dermed er det heller ikke noe å få innsyn i.
- Den nye appen bruker mindre batteri enn den gamle.

Utgangspunkt Smittestopp v2



Anonymitet i Smittestopp v2



Merverdi til Smittestopp

Prinsipielt:

- En attest fra FHI Verification er entydig knyttet til en identitet
- FHI Backend trenger ikke identiteter for å gjøre jobben sin
- Vi framtvinger at det blir sånn


Logger kan lekke de smittedes sensitive lokasjonsgraf og sosiale graf.
Anonyme attester sørger for innebygget personvern og dataminimering.

Fare med logging:

- Formålsutglidning eller endring av lover
- Hacking fra tredjeparter, sporing i offentlig rom



Sårbarhetsanalyse



Penetrasjonstest

1.1 OPPSUMMERING AV DE VIKTIGSTE FUNNENE

POSITIVT

Pålogging til appen krever sikker autentisering med ID-porten. Det ble ikke funnet svakheter i autentiseringsflyten.

POSITIVT

Det lyktes ikke å injisere noe ondsinnet kode i appen eller gjennom API-ene.

POSITIVT

Personvern for brukerne er godt ivaretatt gjennom personvernerklæring og sikker lagring av personsensitive data.

1.2 IMPLEMENTERTE TILTAK UNDERVEIS I PENETRASJONSTESTEN

- Cookie for lastbalanserer er deaktivert på Backend-server, da denne ikke var i bruk.
- Støtte for TLS1.0/1.1 deaktivert på vl-op.ss2.fhi.no
- Tiltak mot forfalsking av e-post er implementert på smittestopp.no.
- Omdirigering fra smittestopp.no til hels norge.no/smittestopp

LÆRDOMMER

Personvern

«Privacy by design»

Vurdere seg selv som en trussel

Dataminimering

Desentraliserte løsninger

Sikkerhet $\neq$ Personvern

Sikkerhet har vært høyt prioritert hele veien, og hensyn til personvern er gjennomgående i utviklingen av appen. Vi har diskutert problemstillinger løpende med Datatilsynet og andre fagmiljøer innen personvern.

Åpenhet i prosess

Tirsdag 17. november 2020: Kildekoden er publisert

I ettermiddag publiserte vi kildekoden til Smittestopp, les mer på [Nå kan du se kildekoden til nye Smittestopp](#) (fhi.no).

Denne dagen var det også møte i den tekniske delen av fagrådet, se [Referat arkitektmøte eksternt fagråd 17.11.2020](#) (PDF).

Fredag 13. november 2020: Første workshop i risiko- og sårbarhetsarbeidet gjennomført

FHI holder en workshopserie i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse-arbeidet (ROS-arbeidet) for nye Smittestopp. Se presentasjon fra workshopen som ble holdt på fredag på [Risiko og sårbarhet workshop 13.11.2020](#) (PDF).

Denne dagen var det også møte i det eksterne fagrådet, som vanlig på fredager. Se [Referat demomøte 2 Nye Smittestopp 13.11.2020](#) (PDF).



Åpen kildekode

Simulas hovedmål for appen er å lage en løsning som er et godt egnet verktøy for å spore smitte; bidra til å begrense epidemien; være minst mulig inngripende; og ikke skape nye utfordringer for personvern og datasikkerhet.

Simula mener at å gjøre kildekoden til appen åpent tilgjengelig nå ikke bidrar til mer personvern eller bedre sikkerhet.


Hastverk er lastverk

- Mange tekniske feil hadde vert unngått dersom man hadde tatt seg litt bedre tid (de ble funnet umiddelbart)
- En desentralisert løsning var foreslått ved lansering
- Ny infrastruktur ble bygget på tvers av land og teknologier

Lytte til ekspertene

Hundrevis av it-eksperter fra hele verden ut mot sporingsapper som norske Smittestopp

Eksperter går i dag ut mot smittesporingsapper av den typen som innføres i Norge. Norsk professor ønsker ikke at Smittestopp skal gi legitimitet for overvåking i totalitære regimer.



Appen Smittestopp har valgt en løsning som får tydelig kritikk fra et stort antall internasjonale eksperter.
FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB SCANPIX



Øyvind Bye Skille
@Byeskill
Journalist



Martin Gundersen
Journalist

Publisert 20. apr. 2020 kl. 14:00
Oppdatert 21. apr. 2020 kl. 11:35



Artikkelen er
mer enn to år
gammel.



NTNU

Norwegian University of
Science and Technology

nrk.no/norge/hundrevis-av-it-eksperter-fra-hele-verden-ut-mot-sporingsapper-som-norske-smittestopp-1.14988352

Vær kritisk til teknologi-optimisme

Appen var i bruk fra desember 2020 til august 2022. Funket den?

Vi vil nok aldri få et definitivt svar på hvor stor effekt smittesporingsapper hadde. Selv om appene ble innført i mange land så gikk pandemien gjennom flere faser med forskjellige responser, smittsomhet og dødelighet. Det er nok vitenskapelig umulig å skille effekten fra appen fra andre tiltak og sykdommens iboende variasjon.

Men vi må nok innse at det ikke var noen *game changer*.

Takk! Spørsmål?

Epost: tjerand.silde@ntnu.no

Web: tjerandsilde.no